




LINERS

■ TABLEAU COMPARATIF DES LINERS



	Épaisseur	Vernis de protection	Résistance à la température	Résistance aux taches	Résistance à la surchloration	Résistance à l'abrasion et aux rayures	Résistance aux U.V.	Résistance à la décoloration	NFT	Garantie feuille et soudures	Garantie stabilité dimensionnelle	Classe C
Classic	75/100*		28° (1)						NFT	10 ans (3)		
Celsius	75/100*	Mono-couche	33° (1)		2.5 ppm				NFT	10 ans	3 ans	
Premium	75/100*	Multi-couche	35° (2)		3 ppm				NFT	12 ans	4 ans	
Antidérapant Celsius	75/100*	Mono-couche	33° (1)		2.5 ppm				NFT	10 ans	3 ans	
Premium sans phtalate	75/100*	Multi-couche	35° (2)		3 ppm				NFT	12 ans	4 ans	
Antidérapant sans phtalate	75/100*	Multi-couche	35° (2)		3 ppm				NFT	12 ans	4 ans	

(1) En continu - (2) 35 °C en pointe sur 24 h, 33 °C en continu - (3) 5 ans pleins + 5 ans dégressifs



■ LA DÉMARCHE PISCINES MAGILINE

Nos innovations esthétiques au service de votre différenciation.

Albon Création est une démarche unique ayant pour objectif de répondre à votre besoin de différenciation. Chaque année, Piscines MAGILINE innove en proposant des **coloris de liners et de frises exclusifs**, accompagnant parfaitement les tendances en matière de décoration et d'aménagement des espaces extérieurs.

S'appuyant sur une parfaite maîtrise du produit et du marché, nos équipes développent des motifs inédits, toujours en qualité Albon.

Au fil des pages, le pictogramme :




... vous indique que le coloris concerné est une création exclusive que vous ne trouverez nulle part ailleurs.





Classic

Le liner spécialement conçu pour les piscines enterrées.



La gamme Albon Classic propose un choix de liners d'épaisseur 75/100^{ème} permettant d'étanchéifier et de personnaliser le bassin.

Elle se décline en 9 coloris au choix auxquels on peut associer l'une des 16 frises.

Une solution sûre pour étanchéifier le bassin à moindre coût.

Caractéristiques

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1.


GARANTIE 10 ans feuilles et soudures...
(5 ans pleins et 5 ans dégressifs),

...dans une eau à **28 °C** en continu.

Nos liners Classic ont passé avec succès les tests de résistance aux taches STEARIX et à l'abrasion TABER.

Celsius

Liner haute qualité, référence des bassins d'aujourd'hui.



Le liner Celsius, d'épaisseur 75/100^{ème}, est de haute qualité, conçu pour répondre à de plus fortes exigences : température de l'eau s'élevant jusqu'à 33°C, tolérance d'un système de traitement de l'eau pouvant provoquer une importante chloration...

Celsius possède une formulation de PVC qui améliore ses performances sur tous les critères essentiels.

Il est particulièrement conseillé aux bassins chauffés ou recouverts par un volet ou une couverture à barres.

Il se décline en 11 coloris au choix auxquels on peut associer l'une des 16 frises.

Le liner Celsius est gage de qualité et longévité.

Il est préconisé par la plupart des professionnels de la piscine.

Caractéristiques

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1.

GARANTIE 10 ans pleins, feuilles et soudures...

...dans une eau à **33 °C** en continu...

GARANTIE 3 ans stabilité dimensionnelle...


...et **2,5 ppm** de chlore.

Nos liners Celsius ont passé avec succès les tests de résistance aux taches STEARIX et à l'abrasion TABER et à la rayure ERICHSEN.



Premium

Liner très hautes performances, encore plus résistant aux agressions et aux montées en température du bassin.



Le liner Premium est un concentré des meilleures technologies de fabrication de liner pour piscine. D'épaisseur 75/100^{ème}, revêtu de plusieurs couches de vernis renforcées, dont les composants imprègnent non seulement la surface mais également la matière, le liner Premium répond aux exigences les plus fortes, pour une sérénité totale. Il est particulièrement conseillé pour les bassins recouverts d'un abri ou pour les piscines intérieures. Un choix de 9 coloris auxquels on peut associer l'une des 16 frises.

Un équipement exclusif pouvant se prévaloir des meilleures garanties.

Caractéristiques

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1.

GARANTIE 12 ans pleins, feuilles et soudures...

...dans une eau à **35 °C**...
(en pointe sur 24 h, 33 °C en continu),


GARANTIE 4 ans stabilité dimensionnelle...

...et **3,0 ppm** de chlore.

Nos liners Premium ont passé avec succès les tests de résistance aux taches STEARIX, à l'abrasion TABER, à la rayure ERICHSEN, au vieillissement U.V. EMMAQUA

Premium sans phtalate

L'expression d'un choix engagé pour les Hommes et la planète



Liner haute performance proposant une formulation sans phtalate.

Le liner Premium Aquafree marque un tournant dans la fabrication de liners pour piscines. Il rassemble tous les avantages de la gamme Premium, mais se distingue par sa composition unique exempte de phtalate. Les phtalates sont des plastifiants qui assouplissent les matériaux comme le PVC utilisé notamment dans la fabrication des liners. Si l'utilisation de certains phtalates n'est pas controversée, d'autres auraient un effet nocif sur la santé.

Le simple fait que les phtalates aient suscité des débats suffit à nous faire prendre cette direction. Conforme à la norme EN 71-3, qui spécifie les exigences en matière de migration de substances chimiques dans les produits destinés aux enfants, le liner Premium Aquafree donne ainsi le choix aux professionnels et aux consommateurs.

Caractéristiques

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1 et à la certification EN 71-3.

GARANTIE 12 ans pleins, feuilles et soudures...

...dans une eau à **35 °C**...
(en pointe sur 24 h, 33 °C en continu),

GARANTIE 4 ans stabilité dimensionnelle...

...et **3,0 ppm** de chlore.

Nos liners Premium ont passé avec succès les tests de résistance aux taches STEARIX, à l'abrasion TABER, à la rayure ERICHSEN, au vieillissement U.V. EMMAQUA



GRIS

Antidérapants Celsius



Le liner antidérapant permet de sécuriser l'accès au bassin, grâce à sa texture en relief spécialement étudiée. L'antidérapant ALBON est disponible en qualité CELSIUS, et bénéficie des avantages de la Classe C. La classe C est la meilleure note qui puisse être attribuée à un liner antidérapant selon la norme de référence. Pour évaluer un liner, une personne marche pieds nus sur une pente recouverte avec le revêtement à tester. Le sol est ensuite recouvert d'huile. La pente est progressivement accentuée, et quand la personne ne se sent plus en sécurité, le test prend fin et l'angle d'inclinaison de la pente est enregistré. La classe C est attribuée à partir de 24° d'inclinaison. L'antidérapant Albon est évalué avec succès à 28°. Il se décline en 6 coloris.

Tous nos antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097. Ils sont de classe C et en qualité Celsius.


Confort et sécurité pour les bassins.

Caractéristiques

- GARANTIE 10 ans** pleins, feuilles et soudures...
 - ...dans une eau à **33 °C** en continu...
- GARANTIE 3 ans** stabilité dimensionnelle...
- ...et **2,5 ppm** de chlore.

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1. Nos liners antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097 et sont de classe C.

Antidérapants sans phtalate



Le liner antidérapant sans phtalate bénéficie lui aussi des avantages de la classe C, et est évalué avec succès à 35°. Il se prévaut des certifications EN 71-3 et NTF 15836-1. Sa composition lui permet d'être aisément recyclable. Il se décline en 4 coloris.

Tous nos antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097. Ils sont de classe C.

Confort, sécurité et bien-être pour tous.

Caractéristiques

- GARANTIE 12 ans** pleins, feuilles et soudures...
 - ...dans une eau à **33 °C** en continu...
- GARANTIE 4 ans** stabilité dimensionnelle...
- ...et **2,5 ppm** de chlore.

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1 et à la certification EN 71-3. Nos liners antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097 et sont de classe C.




FRISE IBIZA BLEUE

Frises

Un excellent

moyen d'apporter une touche de personnalisation supplémentaire au bassin.




Frise Electric Blue



Frise Tropical



Frise Oxford Gris-Bleu



Frise Opaline



Frise Lisboa Bleue*



Frise Oxford Sable



Frise Mosaïque Bleue



Frise Génova Sable*



Frise Carthage Bleue*



Frise Golden Riviera




Frise Mykonos Bleue



Frise Mallorca Sable*



Frise Marbré Bleue



Frise Carrine*



Frise Mallorca Bleue*



Frise Blanc Calacatta Marble




FRISE MALLORCA BLEUE



Pensez à notre gamme d'unis

Également déclinable en frise.



* Jusqu'à épaisseur du stock.

Liners

Cachet du distributeur

www.magiline.fr

PISCINES MAGILINE - 3 rue du Labourat
ZI des Ecrevolles 10000 TROYES FRANCE
SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933
NAF 3230Z - TVA FR 09439450933

V70220831
FON0565XX

La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. Piscines MAGILINE n'assure ni la vente au consommateur, ni l'installation de ses produits. Toute reproduction ou représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.

Crédits photos ©Piscines Magiline, Nextpool