



VOLETS
IMMERGÉS, HORS-SOL

VOLETS



Pourquoi choisir un volet comme système de protection pour votre piscine ?



- ✓ **PRATIQUE** : pas de manipulation physique, pas de perte de temps à ranger et ressortir une couverture. Le bassin est maintenu propre grâce à la protection du volet.
- ✓ **SÉCURISANT** : équiper sa piscine d'un volet de sécurité permet de se conformer à la norme NF P 90-308 issue de la loi mise en application au 1^{er} janvier 2004.
- ✓ **ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE** : il limite l'évaporation et maintient la température de l'eau en haute saison.
- ✓ **ESTHÉTIQUE** : le volet s'intègre dans votre environnement et sait se faire discret.

Imaginez votre bassin équipé d'un volet : plus de stress, en un geste, silencieusement, la sécurité est assurée. Votre piscine est protégée. Vous avez l'esprit tranquille.

Protégez, profitez !



En France, les couvertures de sécurité pour piscines privées sont soumises à la norme NF P90-308.

Cette norme nous impose des règles concernant les matériaux, les systèmes de fixation, les critères de vieillissement. Elle dresse également des obligations en matière d'installation.

La seule manière de pouvoir profiter de votre piscine en toute sérénité.

Avec nos couvertures, vous bénéficiez des garanties d'un fabricant expérimenté, fiable, pérenne, qui saura assurer le service après-vente et l'entretien de votre installation pour longtemps.

Jour après jour, votre volet de sécurité sera le complice discret et efficace de la sécurité de votre bassin et votre sérénité.

Une offre XXL

Nous proposons l'offre de volets de piscine la plus complète du marché...

Immergé, hors d'eau, mobile, solaire, connecté... Tout a été imaginé pour que vous puissiez créer l'extérieur qui vous ressemble !

Qu'il s'agisse d'un bassin neuf ou d'un bassin existant, notre large gamme saura répondre à vos contraintes techniques, à votre budget et à vos envies.

✓ **FIXE**



✓ **MOBILE**



✓ **IMMERGÉ**



✓ **SOLAIRE**



✓ **CONNECTÉ**



Eau bleue et Conscience verte

On choisit souvent la solution volet pour la sécurité, c'est en effet un moyen sûr de protéger ses proches, en particulier les enfants.

Mais qui peut le plus peut le mieux en offrant bien d'autres avantages non négligeables, bénéfiques pour votre porte-monnaie, votre confort, comme pour l'environnement.



MAÎTRISER LES DÉPERDITIONS THERMIQUES

Un peu frileux-se ? Bonne nouvelle ! Votre volet vous aidera à **lutter contre la déperdition de chaleur**. La journée, les rayons du soleil chauffent la couverture et l'eau de la piscine grâce au transfert par rayonnement. Couvrir votre piscine permet à celle-ci de ne pas redescendre en température la nuit.

Le gain en température de l'eau sera encore plus spectaculaire si votre volet est équipé de lames en polycarbonate.

Certains de nos modèles de volets sont mêmes équipés de panneaux solaires : très **économique** et parfaitement **éco-responsable**.



ÉCONOMISER L'EAU

La perte d'eau par évaporation est l'un des principaux responsables du gaspillage d'eau et d'énergie dans une piscine. 94% de la perte de chaleur d'une piscine se fait par la surface de l'eau, d'où l'intérêt bien compris d'une couverture. Le besoin en renouvellement d'eau devient bien moins fréquent.

Sur la période estivale, la remise en place de la couverture après la baignade permet de diviser environ par 4 la perte d'eau par évaporation.

Un tel dispositif de protection vous permet aussi d'anticiper les baignades dès les premiers beaux jours du printemps et de prolonger le plaisir à l'arrière-saison. Construire une piscine est un réel investissement, autant qu'il soit efficace sur tout les plans !



CONSOMMER MOINS DE PRODUITS D'ENTRETIEN

Les lames du volet ont été spécifiquement conçues pour résister aux rayons U.V. et aux agents chimiques présents dans l'eau. Cela prévient la photosynthèse, empêche la formation d'algues, maintient le pH plus stable et vous permet de préserver efficacement l'eau de la piscine. **Le besoin en produits chimiques s'en trouve naturellement réduit**. Il peut même diminuer jusqu'à 70% ! Les produits d'entretien coûtent chers et sont souvent nocifs pour l'environnement.

En plus d'un **impact économique et environnemental favorable**, votre baignade sera beaucoup plus agréable.



En synthèse, votre volet joue un rôle positif sur :

- **Les énergies consommées** : l'électricité (pompe piscine, chauffage, appareils de traitement automatique,...).
- **Les ressources consommées** : l'eau (rejet d'eau des lavages du filtre, évaporation,...).
- **Les produits consommés** (chlore, pH plus ou moins, algicide,...).



Enfin, et c'est aussi l'une de nos petites fiertés, nous effectuons depuis notre site de fabrication **le tri et le recyclage** des matières plastiques (par nature et couleur), bois, aluminium, inox, cartons, DIB, via une filière française de premier plan.

Quand vos contraintes nous inspirent...

La recherche permanente de solutions techniques et pratiques, destinées à apporter toujours plus de confort aux utilisateurs, rend nos volets uniques et adaptables sur la quasi-totalité des bassins, des plus simples aux plus complexes, y compris dans les configurations les plus extrêmes.

“ Je souhaite équiper mon bassin d'un volet immergé discret, mais je redoute les problèmes liés à la corrosion. Existe-t-il une solution ?




LA GARANTIE NON'CO

Dans un bassin, les phénomènes d'oxydation des métaux sont accentués par de nombreux paramètres :

- ✓ la présence de courants vagabonds,
- ✓ un pH trop faible,
- ✓ un taux de chlore ou de brome résiduel trop fort,
- ✓ des surdosages de produits de traitement de l'eau prolongés et/ou fréquents,
- ✓ une température trop élevée...

La corrosion très fréquente des composants d'un volet de sécurité immergé peut-être à l'origine d'un vieillissement prématuré ou de dysfonctionnements à terme.



Comme les coques de bateau, nos flasques, axes et glissières sont en matériau composite. Ils ne s'oxydent pas et ne se déforment pas.

Les volets ont bénéficiés d'une recherche de matériaux spéciaux de haute technicité offrant une résistance totale aux phénomènes de corrosion sans altérer leurs autres propriétés.

Ainsi est née la garantie anticorrosion « Non'Co » qui offre jusqu'à 15 ans de tranquillité.

INNOVATION

Comment bénéficier des avantages d'un volet de sécurité sur un bassin équipé d'une surface latérale ?







WING SYSTEM®

La solution exclusive pour couvrir les surfaces de type escaliers, plages, pataugeoires, qui grâce à ce système deviennent sécurisables.

La surface latérale à couvrir peut être de forme rectangulaire, roman, libre ou trapézoïdale. Ce système est proposé pour les tabliers de lames PVC 83 mm.

Articulé par rapport au tablier grâce à un système de charnières, Wing System se déploie par un simple mouvement de rotation :



Peut-on réconcilier volet de sécurité et traitement de l'eau par électrolyse de sel ?

L'électrolyse est une excellente solution de traitement de l'eau. Mais attention à la concentration d'agents oxydants lorsque le bassin est protégé par une couverture. S'il n'est pas régulé en conséquence, le traitement peut avoir des effets très corrosifs sur des matériaux réputés pour leur qualité inoxydable (inox 316L, aluminium anodisé...), avec risque réel de dégradation du volet.

Mais la solution existe !



SLOW MODE

Le système Slow Mode propose de série un couplage avec votre système de traitement de l'eau pour une régulation adaptée selon la position du volet. Simple, efficace et rassurant. ▶



Quand vos contraintes nous inspirent...

“ Je souhaite que mon volet m'obéisse au doigt et à l'œil, pour un confort total.




PILOTAGE DU VOLET PAR SMARTPHONE.

- ✓ **VIA BLUETOOTH**, le volet est piloté (de série ou en option) grâce à une application dédiée avec guide de prise en main.
- ✓ **SÉCURISÉ**, la commande est verrouillée par le code du téléphone. La vue sur le bassin est impérative lors du pilotage du volet, et le contact doit être maintenu sur le smartphone pendant la fermeture. De plus, le volet reste équipé d'une commande à clé.
- ✓ **FACILE**, l'appairage du volet avec le smartphone se fait par un code lors de la première prise en main et est reconnu automatiquement ensuite.



TABLIER



- ✓ Lames 83 mm pour une excellente flottabilité, grâce à l'important volume d'air embarqué.
- ✓ Étanchéité des bouchons garantie par la technologie de soudure par ultrason.
- ✓ Traitement anti-U.V.

LAMES EN PVC OPAQUE



Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair, Gris Galet.

Limite l'évaporation et conserve la température de l'eau.

LAMES EN POLYCARBONATE



Transparent, Translucide Bleuté, Noir Fumée, Bicouche Nacré, Bicouche Transparent/Noir et Bicouche Bleuté.

Pouvoir chauffant de l'eau, gain entre 6 et 8 degrés suivant les coloris.

Haute résistance aux conditions extrêmes (températures et grêles), 8 fois plus résistantes qu'une lame en PVC.

COLORIS DE LAMES ET FIXATIONS DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SELON MODÈLES

														
	PVC blanc	PVC sable	PVC bleu	PVC gris clair	PVC gris galet	Polycarb. transparent	Polycarb. transparent bleuté	Polycarb. noir fumée	Polycarb. bicouche nacré	Polycarb. bicouche transparent noir	Polycarb. bicouche bleuté	Fixation boucle	Fixation Coverlock	Fixation Selfeex
MAGIguard Sub	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Option	Option
MAGIguard-X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Option	
MAGIDIVER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Option	
SECURitech First	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	Option	
SECURitech Néo	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	Option	
SECURitech	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	Option	
SECURitech AERO	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	Option	
SECURitech Dsign	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	Option	
SECURitech Solar Energy	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	Option	
SECURitech SURF System	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	Option	
SECURitech Banc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Option	
SECURitech Banc Surf System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Option	
SECURitech BANC D.Sign	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Option	


Les lames PVC Gris Galet sont déconseillées pour des largeurs inférieures à 4m.

Les lames Gris Clair sont déconseillées pour des largeurs inférieures à 2,95m.

Personnalisez votre volet

FINITION DE LAMES

Les bouchons sont équipés d'ailettes amovibles, permettant au besoin une adaptation parfaite aux dimensions du bassin.



Nos volets sont livrés avec un jeu d'ailettes équipées de roulette de guidage positionnée sur la première lame du tablier, permettant d'améliorer le déplacement et de limiter le frottement sur le revêtement du bassin.

Ailettes brosse en option :
Limitent le passage des impuretés dans le bassin et réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses et le mur du bassin.



La découpe des lames peut être effectuée en équerre (finition standard) ou en forme (selon le type de lames) pour obtenir une adaptation parfaite à la forme du bassin.



Je dois choisir un système de fixation conforme à la norme.



Les fixations de sécurité empêchent le soulèvement du tablier et le rendent solidaire de la structure du bassin lorsqu'il est déployé. Elles doivent toujours être verrouillées, faute de quoi la sécurité n'est pas assurée et la conformité non respectée.


Nous proposons 3 solutions, dont une automatique.

✓ Systèmes par verrouillage manuel :

BOUCLE ANTISOULÈVEMENT

Sangle d'attache pouvant être installée sur tout volet de piscine.

Coloris Blanc, Sable, Gris Clair et Gris Galet.



DISPOSITIF COVERLOCK

Ce système est composé d'une gâchette ergonomique (A) et d'un harpon (B).

Coloris Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair et Gris Galet.



✓ Système par verrouillage mécanique et automatique :

SELFEEX : Ce dispositif se verrouille tout seul sans intervention manuelle.

ZOOM GAMME

		STRUCTURE		
		Hors d'eau		Immergé
		Fixe	Mobile	
MAGIguard Sub p. 12				
MAGIguard-X p. 14				
MAGIDIVER p. 16				
SECURItch First p. 18				
SECURItch Néo p. 20				
SECURItch p. 22				
SECURItch AERO p. 24				
SECURItch Dsign p. 26				
SECURItch Solar Energy p. 28				
SECURItch Banc Surf System p. 30				
SECURItch Banc p. 32				
SECURItch Design SURF p. 32				
SECURItch BANC D.Sign p. 34				

ÉNERGIE			ÉQUIPEMENTS		PILOTAGE			
								
Manuelle	Secteur	Solaire	Fins de course automatiques	Slow Mode	Volant	Commutateur à clé	Boîtier sans fil	Smartphone
							en option	 Appli iMAGI-X
								 Appli iMAGI-X
							en option	 Appli iMAGI-X
								
								
							en option	en option
								 Appli iMAGI-X
							en option	 Appli iMAGI-X
								en option
								
							en option	en option
								
							en option	 Appli iMAGI-X

MAGIGUARD SUB

IMMERGÉ




La référence des volets de sécurité immergés.

MAGIguard Sub est un volet immergé motorisé, équilibre idéal entre la sécurité, les fonctionnalités, la discrétion et l'esthétisme.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

Personnalisez les caillebotis qui recouvrent la fosse avec 9 choix de coloris et de matériaux :




Compatible avec
l'application
i·magi·x

								
DOMAINE D'APPLICATION ≥ 2 X 2 M ≤ 7 X 14 M	NEUF	RÉNOVATION	ALIMENTATION SECTEUR	GARANTIE MOTEUR 4 ans	GARANTIE TABLIER 3 ans	GARANTIE ANTI CORROSION 15 ans	SLOW MODE	CONFORMITÉ NORME NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

MAGIGUARD-X

IMMERGÉ



Sécurité, intégration et esthétique.

Volet immergé avec moteur dans un coffre sec.

La solution à privilégier pour un grand bassin.


COUP DE ♥

INSTALLATION RAPIDE

conception exclusive avec moteur hors d'eau dans l'axe, rendant l'installation aisée et évitant tous travaux de maçonnerie.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

Personnalisez les caillebotis qui recouvrent la fosse avec 9 choix de coloris et de matériaux :



Compatible avec l'application **i·magi·x**



DOMAINE D'APPLICATION
≥ 3 X 3 M
≤ 7,5 X 15 M



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION SECTEUR



GARANTIE MOTEUR 3 ans



GARANTIE TABLIER 3 ans



GARANTIE ANTICORROSION Non'Co 15 ans



SLOW MODE




CONFORMITÉ NORME NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

MAGIDIVER

IMMERGÉ



Immergé sur-mesure pour une intégration totale et une esthétique parfaite.

Volet immergé pour réalisation d'exception avec **mécanique en fond de bassin.**


COUP DE ♥

INTÉGRATION TOTALE

Son adaptation est possible même pour les piscines à débordement.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

- ✓ La personnalisation des couvre-volets :
 - caillebotis en PVC, bois ou en grès cérame



- plaque à draper ou à carreler.
- ✓ La réalisation de banquette immergée.
- ✓ Le pilotage par smartphone de série.



Compatible avec
l'application
i magi x

DOMAINE
D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 6 X 12 M



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION
SECTEUR



GARANTIE
MOTEUR



GARANTIE
TABLIER



GARANTIE
ANTI
CORROSION



SLOW MODE



CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

SECURITECH FIRST

HORS-D'EAU



La qualité en toute simplicité.

SECURitech First est un volet hors d'eau manuel qui répond au besoin de sécurité pour un investissement maîtrisé. Il est particulièrement simple et rapide à installer et s'adapte sur la quasi-totalité des bassins.

Son volant amovible se positionne verticalement pour une manipulation aisée.

COUP DE ♥

ÉVOLUTIF

Le kit de motorisation vers une version motorisée.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

Accorder la couleur des pieds avec les lames de volets ? C'est possible grâce au laquage blanc, sable ou gris clair.



Wing System
non compatible



DOMAINE
D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 8 X 4 M
(+ escalier R 1,5 M).



NEUF



RÉNOVATION



MANUEL



GARANTIES*
TABLIER ET
STRUCTURE



CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

SECURITECH NÉO

HORS-D'EAU



Sécurité et budget maîtrisé.

Le SECURitech Néo est un volet hors-d'eau motorisé qui s'adapte sur la quasi-totalité des bassins existants ou à réaliser. Son encombrement réduit permet de limiter l'espace occupé sur la plage.

COUP DE ♥

BUDGET MAÎTRISÉ

Volet hors-d'eau motorisé le plus économique de la gamme.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

Accorder la couleur des pieds avec les lames de volets ? C'est possible grâce au laquage blanc, sable ou gris clair.



DOMAINE
D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 5 X 10 M
(+ escalier R 1,5 M).



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION
SECTEUR



GARANTIES*
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE



CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

Wing System
non compatible

*Selon conditions générales de vente

SECURITECH

HORS-D'EAU



La référence des volets de sécurité hors d'eau.

Le SECURItch est le volet hors-d'eau motorisé le plus vendu dans le monde. Il est particulièrement simple et rapide à installer et s'adapte sur la quasi-totalité des bassins. Idéal pour les piscines à construire.

COUP DE ♥

SLOW MODE INTÉGRÉ

Simple, efficace et rassurant.

Communication avec votre système de traitement de l'eau pour une régulation adaptée selon la position du volet.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE


En plus du choix de coloris blanc sable ou gris clair pour les pieds, 2 types de fixations sont possibles : avec ou sans platine.



sans pour une fixation invisible



avec (en option) fixation par platine déportée



en option

Compatible avec l'application

i-magi-x



DOMAINE D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 7 X 14 M
(+ escalier R 1,5 M).



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION SECTEUR



GARANTIES* MOTEUR, TABLIER ET STRUCTURE



SLOW MODE



CONFORMITÉ NORME NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

SECURITECH AÉRO

HORS-D'EAU



La technologie et le design au service de votre bien-être.

Le SECURItch Aero est un volet hors d'eau connecté, **pilotable en toute simplicité par smartphone.**

COUP DE ♥

CONNECTÉ NATIVEMENT

L'application dédiée Aero permet de commander votre volet.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

✓ Choisissez entre 2 coloris de piètements résolument modernes : gris ou noir



✓ Sublimez votre piscine avec une ambiance nocturne sur mesure grâce aux pieds lumineux et la très large palette de couleurs.



Compatible avec
l'application
i-magix

DOMAINE
D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 5 X 10 M
(+ escalier R 1,5 M).



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION
SECTEUR



GARANTIES*
MOTEUR, TABLIER,
STRUCTURE ET
ÉCLAIRAGE LED



SLOW MODE



CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

SECURITECH DSIGN

HORS-D'EAU



Personnalisation des pieds pour une intégration parfaite.

Le SECURitech Dsign est un volet hors d'eau connecté qui sait se montrer brillant de jour comme de nuit.

COUP DE ♥

DESIGN MODERNE

Les pieds du volet ont été conçus dans l'objectif d'un encombrement minimal, sans compromis sur la rigidité, mêlant esthétique et discrétion.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

✓ 5 déclinaisons possibles d'habillage du pied grâce au choix des plaques latérales :
alu anthracite (par défaut), alu brossé, imitation pierre marbrée, imitation bois ou bois naturel.



Alu Anthracite




Alu Brossé



Imitation Pierre Marbrée




Imitation Bois



Bois naturel

LUMIÈRE D'AMBIANCE MULTIDIRECTIONNELLE

Équipé d'une fonction lumière d'ambiance, à régler selon ses goûts en couleur et en intensité.



Compatible avec
l'application
i.magi.x



DOMAINE D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 6 X 12 M
(+ escalier R 1,5 M).



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION SECTEUR



GARANTIES*
MOTEUR, TABLIER,
STRUCTURE ET
ÉCLAIRAGE LED



SLOW MODE



CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

SECURITECH SOLAR ENERGY

HORS-D'EAU



Écologique, économique et autonome.

Le SECURitech Solar Energy fonctionne sur batteries, avec seulement 5 h d'ensoleillement direct par jour.

Idéal pour la rénovation.


COUP DE ♥

AUTONOME

Jusqu'à 40 cycles (pour un bassin de 4 x 8 m) en cas d'obscurité totale tout en laissant assez d'énergie pour une mise en sécurité.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

Avec 3 choix de coloris pour adapter la couleur des pieds à celle des lames, choisir ce volet permet une installation immédiate sans câbles d'alimentation à acheminer.



en option

Compatible avec
l'application
i.magi.x



DOMAINE
D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 6 X 12 M
(+ escalier R 1,5 M).



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION
SOLAIRE



GARANTIES*
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE



CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

SECURITECH SURF SYSTEM

HORS-D'EAU



Solution mobile pour bassin de toute forme.

Le SECURItch SURF System, volet hors-d'eau mobile, permet de libérer l'espace autour de la piscine.

COUP DE ♥

SANS EFFORT

Grâce à sa conception équilibrée et au choix rigoureux des pièces de roulement, sa manipulation peut être effectuée par une seule personne.

POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

Accordez la couleur des pieds avec les lames, ajoutez en plus l'option Solar Energy : voici un volet qui se fonde parfaitement dans votre décor.



DOMAINE D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 6 X 12 M
(+ escalier R 1,5 M).



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION SECTEUR



ALIMENTATION SOLAIRE



GARANTIES*
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE



CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

GAMME BANC

HORS-D'EAU HABILLÉ



Esthétique et facile à entretenir.

Le BANC est un volet hors d'eau automatique habillé pour allier sécurité, esthétisme et espace de détente.

COUP DE ♥

AMOVIBLE

L'habillage du caisson permet une pose et une maintenance aisée mais aussi un nettoyage facilité.



POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

NOUVEAU

Blanc ou coloris bois, vous avez le choix. L'imitation bois est obtenue par un procédé de plaxage. Le plaxage sur PVC a l'avantage d'être esthétique tout en restant stable dans le temps : tenue, aspect, géométrie et mécanique (pas de dilatation). Il est facile d'entretien.



VERSION FIXE



SECURitech Banc

VERSION MOBILE



SECURitech Banc Surf System : permet de couvrir les bassins de forme ovale, polygonale, haricot... tout en préservant l'esthétique de la plage.



Ces 2 modèles existent aussi en version Solar, une vraie réponse écologique et économique.



en option
Compatible avec
l'application
i·magi·x



DOMAINE D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 6 X 12 M
(+ escalier R 1,5 M).



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION SECTEUR



ALIMENTATION SOLAIRE



GARANTIES*
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE



SLOW MODE
(BANC CLASSIC)



CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

BANC DESIGN

HORS-D'EAU HABILLÉ



Bien plus qu'un volet, un mobilier outdoor.

Le BANC Dsign est un volet hors d'eau automatique habillé pour allier intégration, esthétique et espace de détente.


COUP DE ♥

MODULARITÉ

Plusieurs combinaisons sont possibles, pour une intégration parfaite selon votre espace extérieur et vos envies de piscine, de soleil, et de sécurité !


POUR UN BASSIN QUI VOUS RESSEMBLE

✓ Selon vos envies : transat(s), jardinière(s), tablette(s) :



✓ Selon le choix de l'habillage :

- Tout bois, en page de gauche
- Avec partie centrale en aluminium grainé noir ▼




CONNECTÉ NATIVEMENT

L'application dédiée permet de commander votre volet.

✓ **L'OUVERTURE ET LA FERMETURE** du volet sont pilotées de série par smartphone. La commande manuelle reste possible grâce au commutateur intégré dans la flasque d'extrémité.

✓ Grâce à **L'OPTION LEDS** et sa large palette de couleurs, sublmez votre piscine avec une ambiance nocturne sur-mesure.



Compatible avec
l'application
i.magi.x



DOMAINE D'APPLICATION

≥ 2 X 2 M
≤ 5 X 10 M
(+ escalier R 1,5 M).



NEUF



RÉNOVATION



ALIMENTATION SECTEUR



GARANTIES*
MOTEUR, TABLIER
ET STRUCTURE



SLOW MODE



CONFORMITÉ
NORME
NF P 90-308

*Selon conditions générales de vente

Volets immergés
Volets hors-sol

Cachet du distributeur

www.magiline.fr

PISCINES MAGILINE - 3 rue du Labourat
ZI des Ecrevolles 10000 TROYES FRANCE
SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933
NAF 3230Z - TVA FR 09439450933

V702303
FON0364XX