L'ENTRETIEN

- Bassin
- Eau
- Filtres
- Liner
- Abords du bassin

PISCINES Magiline
PISCINES PAR PASSION

LE BASSIN

Utilisez le kit accessoires d'entretien livré avec votre piscine Magiline.

1. Nettoyer la ligne d'eau de toutes les impuretés au moins une fois par semaine

2. Vider régulièrement les paniers des préfiltres pour éviter leur obstruction et l'encrassement des parois

3. Utiliser votre balai de nettoyage aspirateur Magiline ou un robot de piscine pour nettoyer le fond du bassin, au moins une fois par semaine

L'EAU

1. Nettoyer sa piscine signifie aussi entretenir l'eau. Elle doit être cristalline, équilibrée, désinfectée et désinfectante

2. Nettoyer la surface de l'eau à l'aide d'une épuisette pour enlever les gros débris au moins une fois par semaine

3. Analyser régulièrement l'eau de la piscine, et plus exactement le niveau de pH et de désinfectant présents dans l'eau. Puis vous devez corriger l'eau en conséquence, soit en ajoutant un produit nettoyant, soit en diminuant sa quantité.

LES FILTRES

Nettoyer la cartouche (pas de jet à haute pression) et le panier puis la crépine avec une brosse et au jet. Vous pouvez compléter votre filtration avec le préfiltre MAGIskim afin de simplifier l'entretien de votre panier.

LE LINER

La bonne tenue dans le temps du liner est principalement conditionnée par l'usage des produits de traitement ainsi que par la température de l'eau (maximum 28 degrés pour un liner standard). Le nettoyage de la ligne d'eau se fait avec une brosse-éponge et un nettoyant ligne d'eau. L'entretien des parois s'effectue avec la brosse appropriée et le manche télescopique du balai.

LES ABORDS DU BASSIN

L’entretien des abords du bassin doit se faire avec des procédés non agressifs et non polluants. Pensez à bien brosser du bord de la piscine vers l’extérieur.

L’utilisation de jet haute pression endommage les margelles, utilisez un jet basse pression accompagné d’un brossage manuel.

LES BONNES PRATIQUES...

UNE BONNE ANALYSE DE L'EAU PERMET...

- De prévenir la formation de tartre et des algues
- D’éviter le phénomène de sur stabilisation dans le cas d’un traitement au chlore

LES BONNES PRATIQUES...

LA SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE...

- Analyser et réajuster le TH, le TAC et le pH.
- Surveiller la température de l'eau et la qualité et l'efficacité de votre traitement de désinfection
- Nettoyer le bassin et ses équipements
- Observer les changements d'aspect de l'eau et appliquer un traitement curatif si besoin.

LES BONNES PRATIQUES…

LES RELEVÉS MENSUELS…

- Notez les taux du pH, du TH, du TAC et du stabilisant. Réajustez avec les produits sélectionnés par Piscines Magiline
- Observez l'apparition éventuelle d'algues ou de calcaire et traiter préventivement en milieu de saison

QUELQUES CONSEILS

EAU TROUBLE OU LAITEUSE. **ODEUR DÉSAGRÉABLE.** Présence importante de matières organiques, manque de désinfectant dans l'eau. Eventuellement fonctionnement défectueux du filtre.	Brosser les parois et les paniers du skimmer pour mettre les matières organiques en suspension. Laver le filtre. Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4 avec pH MOINS ou pH PLUS. Réaliser un traitement choc avec le produit adapté.
EAU TROUBLE OU LAITEUSE. **PAROIS RUGUEUSES.** Précipitation de dépôts calcaires.	Éliminer le calcaire du fond et des parois à la brosse et récupérer les dépôts du fond à l'aide d'un aspirateur. Si le calcaire ne part pas à la brosse : baisser le niveau d'eau en dessous des dépôts et nettoyer avec ANTICALCAIRE. Pour prévenir des dépôts de calcaire, ajouter Calcinex dès le remplissage du bassin
EAU VERTE ET TROUBLE. **FOND ET PAROIS GLISSANTES.** Développement d'algues dans le bassin.	Brosser les parois et les paniers des skimmers puis aspirer. Laver le filtre. Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4 avec pH MOINS ou pH PLUS. Réaliser un traitement choc avec le produit adapté. Effectuer un traitement ANTI-ALGUES ou ANTI-ALGUES PLUS.
EAU TRANSPARENTE COLORÉE (brune ou verte), APRÈS AJOUT D'OXYGÈNE ACTIF OU DE CHLORE. Oxydation de Fer due à l'utilisation d'eau de forage ou à de la corrosion favorisée par un pH acide.	Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4 avec pH MOINS ou pH PLUS. Mettre dans le skimmer une cartouche de CLARIFIANT pour séquestrer le fer. Laisser fonctionner la filtration 24H/24 jusqu'à résolution des problèmes.
IRRITATION DES YEUX ET DU NEZ. **FORTE ODEUR DE CHLORE.** Dégagement de chloramines dû à un surdosage de chlore et/ou un pH mal régulé.	Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4 avec pH MOINS ou pH PLUS. Réaliser une chloration choc avec CHLORE CHOC.

PISCINES Magiline
PISCINES PAR PASSION

PISCINES Magiline

PISCINES PAR PASSION

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR...

- Analyser votre eau et vous conseiller pour maintenir en permanence une eau limpide, saine et équilibrée
- Vous proposer les produits de traitement de l'eau sélectionnés rigoureusement par Magiline auprès des 2 marques référentes du marché
- Assurer des prestations d'entretien de votre bassin
- Vous proposer une gamme complète d'équipement et d'accessoires adaptés à votre piscine